

LIGNE CUISSON


TYPE: CT

Accessoires  
SANS ACCESSOIRES

---

## Catalogues pièces

---



#### INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo serve per richiedere con esattezza le parti di ricambio

Nelle ordinazioni indicare:

1) il numero dei codici dei particolari seguito dalla descrizione e la quantità desiderata;

2) Il codice alfa-numerico presente nella seconda colonna della tabella ;

I disegni delle parti di ricambio sono solo indicativi e non rappresentano il pezzo in oggetto.

I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza impegno di preavviso.

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur genauen Angabe der Teile bei Ersatzteilbestellungen.

Bei Ersatzbestellung ist folgendes anzugeben:

1) Die Bestellnummer der Ersatzteile mit der entsprechenden Beschreibung genaue Menge;

2) Der alpha-numerischer Code auf der zweiten Reihe in dein Sculd;

Die Zeichnungen der Ersatzteile sind nur als Hinweise gedacht und stellen nicht das betroffene Teil dar.

Bei den im Katalog angeführten Daten handelt es sich um Anhaltsdaten, die jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden können.

#### GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts

When ordering specify:

1) the part's code number followed by its description and quantity needed;

2) The alpha-numeric code is in the second column in the chart;

Spare parts drawings are general and do not represent the part.

The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.

#### INFORMACIONES GENERALES

El presente catálogo sirve para pedir con exactitud las partes de repuesto

En los pedidos se debe indicar:

1) el número de código de la parte y a continuación la descripción cantidad deseada;

2) El código alfanumerico presente en la segnada columna de la tabla;

Los diseños de las partes de recambio son solo indicativos y no representan la pieza en cuestión.

Los datos contenidos en el presente catálogo son indicativos y pueden modificarse sin aviso previo.

#### INFORMATIONS GENERALES

Ce catalogue permet de commander correctement les pièces détachées

Les commandes doivent être passées en indiquant:

1) le numero de code des pièces détachées suivi de leur description quantité désirée;

2) le code alphanumérique dans la deuxième colonne du tableau;

Les plans des pièces détachées sont fournis seulement à titre indicatif et ne représentent pas la pièce concernée.

Les données de ce catalogue sont citées seulement à titre indicatif et peuvent être l'objet de modifications sans avis préalable.

#### ESEMPIO EXAMPLE EXEMPLE BEISPIEL

2

| Rif.               | Codici  |
|--------------------|---------|
| MODULE:Particolari |         |
| 10505              | 540903  |
| 10510              | 540908  |
| 10515              | 15065/A |
| 10520              | 540086  |
| 10525              | 540028  |



#### Note

Tutte le informazioni riportate si intendono aggiornate alla data di stampa. Il Produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

Per la sicurezza ,la garanzia, l'affidabilità ed il valore della lavastoviglie usa solo ricambi originali. Per alcuni codici, sono richieste quantità minime d'ordine.



#### Attenzione

Questo libretto è parte integrante della lavastoviglie e, in caso di passaggio di proprietà, deve essere consegnato al nuovo acquirente.



#### Remarque

Toutes les informations contenues dans ce manuel s'entendent mises à jour à la date d'impression. En raison du développement constant de ses produits, usine se réserve le droit d'apporter à tout instant les modifications qu'elle jugera utiles.

Pour la sécurité, la garantie, la fiabilité et la valeur de votre lavevaisselles n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Pour quelque référence on demande un minimum de pièces par commande



#### Attention

Ce manuel doit être considéré comme partie intégrante de la la lavevaisselles, en cas de transfert de propriété, doit toujours être remis au nouveau propriétaire.



#### Note

The information contained herein is valid at the time of going to print. The Company reserves the right to make any changes required by the future development of the above-mentioned products.

For your safety, as well as to preserve the warranty reliability and worth of your dishwashers , use original spare parts only. For some codes a minimum quantity for order is required.



#### Warning

This manual forms an integral part of the dishwashers and - if a transfer of title occurs - must always be handed over to the new owner.



#### Hinweis

Die Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche, durch eine Weiterentwicklung der genannten Produkte bedingte Änderungen vornehmen zu können.

Verwenden Sie für Ihre Sicherheit, die Garantie, die Zuverlässigkeit und den Wert Ihrer machine originale Ersatzteile. Für bestimmte Code nummer werden mindesten bestellungen verlangt.



#### Achtung

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteile des machine und muss bei seinem Weiterverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.

Code 999XXYYYY

Model DESCRIPTION

S/N 04012345

Type .....

CL/Part

400VAC3N

50HZ

8A

3500W

500W

IPX3

Pressione Dinamica alimentazione idrica

Pression dynamique arrivée d'eau

Dynamic pressure water supply

Dynamischer Druck asserreinlauf

16A

200-500

TECHICAL SPECIFICATION

MADE IN ITALY

Pressione dinamica vapore saturo

Pression dynamique vapeur satueèè

Dymanischer Druck gesättigter Dampf

Pression Dinamica Vapor Saturado

Temperatura massima acqua in ingresso 60°C


Temperature max eau a l'entre

Maximale Temperatur Wasseranschliù

Maximum Water temperature in-feeding

Model

S/N



Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

## 1. Pieces detachees

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Gaufrier F6 .....               | 7  |
| Gaufrier F60 .....              | 9  |
| Gaufrier F60 .....              | 11 |
| Gaufrier F12 .....              | 13 |
| Gaufrier F120 .....             | 15 |
| Gaufrier F120 .....             | 17 |
| Crêpière X1 .....               | 19 |
| Crêpière X2 .....               | 21 |
| Grill simple.....               | 23 |
| Grill double .....              | 27 |
| Salamandre S1 .....             | 31 |
| Salamandre S2 .....             | 33 |
| Bain Marie BM100-200-300 .....  | 35 |
| Friteuse 5M-6M/T-8T .....       | 39 |
| Friteuse 5+5M-6+6M/T-8+8T ..... | 41 |

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

## 1.1 Codes de tension


| Tens | Code de tension         |
|------|-------------------------|
| A    | 3/N/PE~380-400V 50-60Hz |
| D    | 3/PE~200-210V 50-60Hz   |
| F    | 2/PE~220-240V 50-60Hz   |
| G    | 3/N/PE~415V 50-60Hz     |
| H    | 3/PE~220-230V 50-60Hz   |
| K    | 3/PE~380-400V 50-60Hz   |
| L    | 3/PE~415V 50-60Hz       |
| M    | 3/PE~440V 60Hz          |
| P    | 1/N/PE~220-230V 50-60Hz |
| R    | 2/PE~220-240V 50-60Hz   |
| U    | 1/N/PE~240V 50-60Hz     |
| V    | 3/PE~240V 50-60Hz       |
| W    | 1/N/PE~100-110V 50-60Hz |

## 1.2 Codes de produit

| Code de produit  | Description      |
|------------------|------------------|
| Code de inodel   |                  |
| ct               | LIGNE CUISSON    |
| Code de type     |                  |
| CT               | CT               |
| Code daccessoire |                  |
| wa               | SANS ACCESSOIRES |

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



01\_003\_e

| ID                         | P Code | de SN | à SN | Mod | Acces. | Tens | Description                                |
|----------------------------|--------|-------|------|-----|--------|------|--------------------------------------------|
| <b>Module:Grill double</b> |        |       |      |     |        |      |                                            |
| 400                        | 8029   |       | -    |     |        |      | Poignée programmeur                        |
| 405                        | 6011   |       | -    |     |        |      | Thermostat de sûreté                       |
| 410                        | 9002   |       | -    |     |        |      | Plaque supérieure                          |
| 415                        | 9010   |       | -    |     |        |      | Thermostat plaque                          |
| 420                        | 9024   |       | -    |     |        |      | Petites pieds pour plaque                  |
| 425                        | 9031   |       | -    |     |        |      | Porte-bornes 8 poles                       |
| 430                        | 9032   |       | -    |     |        |      | Porte composants inox pour plaque          |
| 435                        | 9034   |       | -    |     |        |      | Câble de alimentation                      |
| 440                        | 9035   |       | -    |     |        |      | Fixe-câble pour plaque                     |
| 445                        | 9511   |       | -    |     |        |      | Panneau pour plaque double                 |
| 450                        | 9560   |       | -    |     |        |      | Friction en laiton                         |
| 455                        | 9563   |       | -    |     |        |      | Ressort torsion pour couvercle             |
| 460                        | 9564   |       | -    |     |        |      | Commutateur pour plaque                    |
| 465                        | 9566   |       | -    |     |        |      | Poignée pour plaque double                 |
| 470                        | 9700   |       | -    |     |        |      | Plaque double fonte inférieure rayée-lisse |
| 470                        | 9701   |       | -    |     |        |      | Plaque double fonte inférieure rayée       |
| 470                        | 9702   |       | -    |     |        |      | Plaque double fonte inférieure lisse       |
| 485                        | 9703   |       | -    |     |        |      | Tiroir de recolte jus plaque double        |
| 490                        | 9704   |       | -    |     |        |      | Structure extérieure plaque double         |
| 495                        | 9705   |       | -    |     |        |      | Enveloppe supérieur fonte plaque double    |
| 500                        | 9706   |       | -    |     |        |      | Protection fond                            |
| 505                        | 9707   |       | -    |     |        |      | Frontal porte-composants plaque double     |
| 510                        | 9708   |       | -    |     |        |      | Protection postérieur plaque double        |
| 515                        | 9711   |       | -    |     |        |      | Goujon de balancement plaque double        |
| 520                        | 9712   |       | -    |     |        |      | Goujon de soulèvement plaque double        |
| 525                        | 9714   |       | -    |     |        |      | Plaque de protection double                |
| 530                        | 9715   |       | -    |     |        |      | Panneau isolant plaque double              |
| 535                        | 9716   |       | -    |     |        |      | Résistance supérieure 1000W                |

ct=LIGNE CUISSON


CT=CT

wa= SANS ACCESSOIRES

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



01\_003\_e

vsezip.ru

| ID                         | P Code  | de SN | à SN | Mod | Acces. | Tens | Description                 |
|----------------------------|---------|-------|------|-----|--------|------|-----------------------------|
| <b>Module:Grill double</b> |         |       |      |     |        |      |                             |
| 540                        | 9717    |       | -    |     |        |      | Résistance inférieure 1200W |
| 545                        | 10711/B |       |      |     |        |      | Voyant                      |

ct=LIGNE CUISSON

CT=CT

wa= SANS ACCESSOIRES

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz