




Ersatzteilliste

GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32

Bearbeitet 07/04

Teile-Nr. 89001323



Inhaltsübersicht

Untergestell, Verkleidung, Tankheizung,

Ablauf, Mediamat

Seite 1 und 2

Wasserzulauf

Seite 3 und 4

Waschsystem I

Seite 5 und 6

Waschsystem II

Seite 7 und 8

Boiler und Nachspülung

Seite 9 und 10

Türe, Rahmen, Schienen

Seite 11 und 12


Elektrobestückung

Seite 13 bis 16

Körbe und Zubehör siehe separate Liste.

Bei Teilen, die in der Spalte Bemerkung den Vermerk „Einzelfertigung“ tragen, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich um auftragsbezogen gefertigte Teile handelt, die eine Lieferzeit haben und nicht mehr zurück genommen oder umgetauscht werden können.

Untergestell, Verkleidung, Tankheizung, Ablauf, Mediamat
Base frame, panel, tank heating, drain, Mediamat
Châssis, habillage, chauffage cuve, écoulement, Médiamat



GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32 - Untergestell, Verkleidung, Tankheizung, Ablauf, Mediamat

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	7/9	10	22	32	Bemerkung
1	Flachrundschraube M 10 x 60	20 01 360	x	x	x		
2	Gummipuffer ø 30 x 18	40 06 001				x	
o.P.	Haltefeder zu Verkl. vorne	55 03 021	x	x	x	x	Einzelanfertigung
o.P.	Blechmutter	21 17 300					
o.P.	Seitl. Verkleidung re. Ex. CNS	55 03 001	x	x	x		Einzelanfertigung
o.P.	Seitl. Verkleidung li. Ex. CNS	55 03 002	x	x	x		Einzelanfertigung
o.P.	Seitl. Verkleidung re. Ex. CNS	55 03 005				x	Einzelanfertigung
o.P.	Seitl. Verkleidung li. Ex. CNS	55 03 006				x	Einzelanfertigung
o.P.	Vordere Verkleidung Ex. CNS	55 03 009	x	x	x		Einzelanfertigung
o.P.	Vord. Verkleidung Ex.Einb. CNS	55 03 031	x	x	x		Einzelanfertigung Maschine ohne Seitenverkleidungen
o.P.	Abdeckplatte CNS	55 17 007	x	x	x		
o.P.	Vord. Verkleidung Ex. CNS	55 03 011				x	Einzelanfertigung
o.P.	Innere Abdeckung; Berührschutz	35 01 507	x	x	x		
o.P.	Innere Abdeckung; Berührschutz	35 01 502				x	
3	Standrohr 90 hoch	29 04 231	x	x			5/78 bis 5/84 flacher Tank
o.P.	Standrohr 195 hoch	60004176	x	x	x		bis 4/78, ab 6/84 tiefer Tank
o.P.	Standrohr 185 hoch	29 04 250				x	
4	Standrohrunterteil 1 1/4"	29 04 202	x	x	x	x	
o.P.	Dichtung	29 04 253	x	x	x	x	
5	Dichtung 39 x ø 32	27 02 001	x	x	x	x	
6	Siphon	55 05 049	x	x	x	x	Inkl. 2907209
o.P.	Überwurfmutter	29 07 209	x	x	x	x	Zu Pos.6
7	Schlauchschelle 32-52 mm	28 02 110	x	x	x	x	
8	Reduzierschlauchst. 32/40	40 03 024				x	200 lg.
9	Ablaufschlauch, gebogen	40 03 004	x	x	x		
10	Mediamat-Ablauf	35 01 080				x	
11	Gewebeschlauch Plastik 19 x 4	40 01 016				x	Meterware
12	Schlauchschelle 20-30 mm	28 02 109				x	
o.P.	Mediamat kpl.	55 27 040				x	
13	Beschleuniger	35 01 035				x	
o.P.	Mediamat-Stopfen	35 01 123				x	
14	Endstückverschluss	28 04 041				x	
15	O-Ring 51 x 3,0	27 07 043				x	
16	Kopfstück	35 01 124				x	
17	Mediamat-Einlauf	55 31 001				x	
18	Gewebeschlauch Plast. 16 x 4	40 01 015				x	Meterware
19	Mediamat-Anschluss ø 17; 90 °	29 06 524				x	+ 1 x 2907203 + 1 x 2709011 + 1 x 3011502
20	Dichtung 28 x ø 21	27 09 011				x	
21	Gegenmutter G 1/2"	30 09 201				x	
22	Heizkörper 3 kW 230/380 V	31 03 027		x	x		
o.P.	Heizkörper 3 kW 240/420 V	31 03 029		x	x		
o.P.	Heizkörper 2,8 kW 230 V	31 03 047	x				abgewinkelt flacher Tank
o.P.	Heizkörper 2,8 kW 240 V	31 03 055	x				abgewinkelt tiefer Tank
o.P.	Heizkörper 2,8 kW 230 V	31 03 084	x				GS 7 bei tiefem Tank
23	O-Ring für Heizkörper	27 07 069	x	x	x	x	
24	Klemmscheibe	01 17 003	x	x	x	x	
25	Heizkörper 6 kW 230/400 V	31 03 025				x	abgewinkelt
o.P.	Heizkörper 6 kW 240/420 V	31 03 042				x	abgewinkelt
26	Sternbrücke	31 23 088		x	x	x	
27	Tankheizungsflansch	31 03 067	x			x	
28	Abdeckkappe	31 03 014	x	x	x	x	
29	Windkessel	55 04 024	x	x	x	x	
30	Spülmittelschlauch NW 5 x 3	40 01 024	x	x	x	x	
31	Drahtschlauchklemme	28 02 348	x	x	x	x	


Зип Общепит

GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32

Wasserzulauf
Water inlet

Aménagement d'eau

vsezip.ru
+7(812)987-08-81



	Tel#	15	10	22	32	B
1/2"	29 03 230	x	x	x	x	
+7(812)2987000	27 04 006	x	x	x	x	
	70000459	x	x	x	x	

	Tel#	15	10	22	32	B
1/2"	29 03 230	x	x	x	x	
+7(812)2987000	27 04 006	x	x	x	x	
	70000459	x	x	x	x	

Зип Общепит

GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32


Waschsystem I
Wash system I
Système de lavage I

7(812)987-08-81



GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32 - Waschsystem I

Pos.	Bezeichnung	Teil-Nr.	7	9	10	22	32	Bemerkung
1	Pumpensieb rund	55 13 002	x	x	x			ab Mitte 85
o.P.	Pumpensieb eckig	55 13 013	x					bis Mitte 85
o.P.	Pumpensieb	55 13 009					x	
2	Grobsieb	55 13 113	x	x	x			bis Mitte 85
o.P.	Grobsieb	55 13 112	x	x			x	ab Mitte 85
o.P.	Pumpennippel	02 30 001		x	x	x		für ältere Ausführung
3	Gummikrümmen	40 03 020	x					
4	Schlauchschelle 47-67	28 02 115	x					
5	Saugarmdichtung ø 110 x 1	27 06 001		x	x	x		
6	Dichtung ø 60 x 2	27 09 005		x	x	x		
7	Schlauchkrümmer	40 03 016		x	x			
o.P.	Schlauchkrümmer	40 03 017					x	
8	Schlauchschelle D62-82 x 12	28 02 137		x	x	x		
o.P.	Kst.-Pumpe 0,75 kW 220 V	31 02 065	x					
o.P.	Kst.-Pumpe 0,55 kW 240 V	31 02 066	x					
o.P.	Kondensator 12,5 µF	31 13 028	x					
o.P.	Kondensator 16 µF	31 13 052	x					
9	Gleitringdichtung		x					Dichtungssatz kpl. 80002673
10	Gegenring		x					Bestehend aus Pos. 9;10;12
11	Pumpengehäuse	31 02 200	x					
12	Dichtung	31 02 203	x					
13	Laufgrad	31 02 221	x					
o.P.	Laufgrad	31 02 227	x					geschlossen
o.P.	Lüfterflügel	31 02 230	x					für 31 02 065
o.P.	Lüfterhaube	31 02 229	x					
o.P.	Pumpenabdeckung	35 01 525	x					für 31 02 276 / 065
14	Reduzierschlauchstück	40 03 029	x					
o.P.	Kst.-Pumpe 1,1 kW 230/400 V	31 02 263		x	x	x		
o.P.	Kst.-Pumpe 1,1 kW 240/420 V	31 02 263		x	x	x		
o.P.	Kst.-Pumpe 1,1 kW 230 V	31 02 265		x	x	x		
o.P.	Kst.-Pumpe 1,1 kW 240 V	31 02 265		x	x	x		
15	Pumpengehäuse	31 02 204		x	x	x		
16	O-Ring 20 x 3,5	27 07 040		x	x	x		
o.P.	Lüfterflügel	31 02 211		x	x	x		Inkl. Befestigungsschelle
o.P.	Befestigungsschelle	31 02 218		x	x	x		
17	Blindstopfen 1/2"	35 01 108		x	x	x		
18	O-Ring	31 02 209		x	x	x		
19	Laufgrad D 124	31 02 207		x	x	x		Zu 1,7 Kw Pumpe
o.P.	Laufgrad D 111	31 02 273		x	x	x		Zu 1,1 Kw Pumpe
o.P.	Hutmutter M 8	21 10 305		x	x	x		selbstsichernd
20	Gleitringdichtung			x	x	x		Dichtungssatz kpl. 80002670
21	Gegenring			x	x	x		Bestehend aus Pos. 18;20;21
22	Pumpenschlauch ø 50 x 8 x 200	40 02 006		x	x			Meterware
o.P.	Pumpenschlauch ø 50 x 8 x 330	40 02 006					x	Meterware



vsezip.ru

35 01 005	x	x	x	x
27 07 066	x	x	x	x

GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32


Зип Общепит

vsezip.ru

Boiler und Nachspülung

Boiler and rinsing

Surchauffeur et rinçage



GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32 - Boiler und Nachspülung


Pos.	Bezeichnung	Teil-Nr.	7/9	10	22	32	Bemerkung
1	Boiler 5 kW	55 12 005	x	x	x	x	
o.P.	Boiler 6 kW & 12 kW 370 lg.	55 12 023				x	vor 11/71 MA 65
o.P.	Boiler 6 kW & 12 kW 480 lg.	55 12 032				x	ab 6/84
o.P.	Schlauchschele D50-215 X 12	28 02 126				x	
2	Verschluss-Schraube M 10 x 1	20 01 352	x	x	x	x	
3	Dichtung 18 x ø 10	27 03 003	x	x	x	x	
4	Heizkörper 2,8 kW, 220 V	31 03 015	x				
o.P.	Heizkörper 2,8 kW, 240 V	31 03 033	x				
o.P.	Heizkörper 5 kW, 220/380 V	31 03 030		x	x		
o.P.	Heizkörper 5 kW, 240/420 V	31 03 032		x	x		
5	Heizkörper 6 kW, 220/380 V	31 03 017				x	
o.P.	Heizkörper 6 kW, 240/420 V	31 03 043				x	
6	Klemmscheibe	01 17 003	x	x	x		
7	O-Ring	27 07 069	x	x	x	x	
8	Klemmring mit Winkel	55 19 018				x	
9	Sternbrücke	31 23 088		x	x	x	ab 2/87
10	Abdeckkappe	31 03 014				x	
o.P.	Kabelverschraubung	31 10 040				x	
o.P.	Überwurfmutter	31 10 041				x	
11	Doppelnippel 1/2" x 30	70000459	x	x	x	x	
o.P.	Schneidring ø 12	29 07 300	x	x	x	x	
o.P.	Überwurfmutter G 1/2"	29 07 201	x	x	x	x	
12	Nachspülanschluss	55 11 008	x	x	x		bis 4/84
o.P.	Nachspülanschluss	55 11 033				x	
o.P.	Nachspülanschluss	55 11 065					GS 33
13	Verteiler kpl.	55 09 001	x	x	x	x	
o.P.	Tecalanrohr	40 01 002	x	x	x	x	Meterware
o.P.	Verteiler kpl.	55 09 018					GS 11
14	Verteiler	35 01 023	x	x	x	x	
o.P.	Verteiler CNS	55 09 032	x	x	x	x	s. Pos. 14
15	Schlauchwinkel ø 10	29 06 500	x	x	x	x	
16	Schlauchschele ø 10	28 02 102	x	x	x	x	
17	Doppelnippel 3/8"	30 11 200	x	x	x	x	
18	Dichtung 24 x 17	27 09 009	x	x	x	x	
19	Gegenmutter 3/8"	30 09 200	x	x	x	x	
20	Klemmring ø 10	29 07 500	x	x	x	x	Kst. grau
21	Überwurfmutter 3/8"	29 07 200	x	x	x	x	
22	Nachspüleleitung 465 lg.	55 10 073	x	x	x	x	unten 4 Düsen, ab 12/82
o.P.	Nachspüleleitung 465 lg.	55 10 072	x	x			oben 5 Düsen, ab 11/82
o.P.	Nachspüleleitung 441 lg.	55 10 020	x	x	x	x	oben links
o.P.	Nachspüleleitung 382 lg.	55 10 013					bis 10/82 oben rechts
23	Gelenkstück	55 10 008	x	x	x	x	
o.P.	Mutter M 4	21 01 302	x	x	x	x	Zu Pos. 23
o.P.	Zylinderschraube M 4 x 12	20 09 312	x	x	x	x	
24	Sprühdüsenkappe	65002765	x	x	x	x	
25	Sprühdüsendraller	65002764	x	x	x	x	
26	Gewindestift M 10 x 45	20 30 501	x	x	x	x	

GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32

Türe, Rahmen, Schienen

Door, frame, rails

Porte, cadre, barres



GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32 - Türe, Rahmen, Schienen


Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	7/9	10	22	32	Bemerkung
1	Türdichtung 550 lg.	55 15 036	x	x	x	x	ältere Maschinen MA 27
2	Türrahmen Kst.	35 01 050	x	x	x	x	
o.P.	Türrahmen CNS	55 15 153	x	x	x	x	
o.P.	Senkschraube M4 x 10	20 12 312	x	x	x	x	
4	Türscharnier	02 30 009	x	x	x	x	
o.P.	Linsensenkschraube M 4 x 18	20 10 310	x	x	x	x	Zu Pos 4 und 12
o.P.	Sechskantmutter M 4	21 01 202	x	x	x	x	Zu Pos. 2; 4 und 12
5	Türstange links	55 15 053	x	x	x	x	
6	Türstange rechts	55 15 054	x	x	x	x	
o.P.	Mutter f. Türstange M 5	21 01 303	x	x	x	x	
o.P.	Türe kpl. Ex.	55 15 011	x	x	x	x	
o.P.	Türe kpl. mit Mulde	55 15 091					GS 11 nicht mehr lieferbar
o.P.	Türblech aussen	55 15 014	x	x	x	x	
o.P.	Türchassis	55 15 015	x	x	x	x	
o.P.	Türchassis	55 15 093					GS 33
7	Türbolzen M 5 x 29	20 19 303	x	x	x	x	
8	Zylinderschraube M 4 x 26	20 19 300	x	x	x	x	
9	Kipphebel (Federteil)	55 15 057	x	x	x	x	
10	Kipphebel (Plattenteil)	55 15 058	x	x	x	x	
11	Türgriff kpl.	55 15 033	x	x	x	x	
o.P.	Schraube M 3 x 5	20 12 200	x	x	x	x	zu Türgriff
o.P.	Mutter	21 01 201	x	x	x	x	
o.P.	Dichtung	22 08 501	x	x	x	x	
12	Drucktastengehäuse	35 01 053	x	x			mit Dichtung
13	Dichtung zu Drucktastengehäuse	34 02 014	x	x			
14	Schlauchselle 14-22	28 02 301	x	x			
o.P.	Tecalan-Rohr 20/18, 430 lg.	40 01 004	x	x			zur Kabeldurchführung
o.P.	Gummitülle ø 20	31 10 100	x	x			für Tecalanrohr
15	Entlüftungsschacht	55 15 016	x	x	x	x	mit Dichtung
16	Klappe z. Entlüftungsschacht	55 15 059	x	x	x	x	
17	Dichtung	34 02 015	x	x	x	x	
o.P.	Schaltfeder	55 19 006	x	x	x	x	
o.P.	Türverkleidung Ex.	55 15 014	x	x	x	x	
o.P.	OWA-Band (Rolle 2 m)	48 03 015					
o.P.	Schriftstreifen GS 10	28 03 222		x			
o.P.	Türblech aussen	55 15 014					
o.P.	Dekorrahmen kpl.	55 27 076		x			
o.P.	Schraube zu Türrahmen	20 12 312					

Зип Общепит
GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32

Elektrobestückung
Electrical parts

Matériel électrique

vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32 - Elektrobestückung


Pos.	Bezeichnung	Teil-Nr.	7	9	10	22	32	Bemerkung
1	Dichtungskappe transparent	31 24 208				x	x	
2	Drucktaster, weiss	31 24 001				x	x	Man. Nachspülen
3	Druckschalter, schwarz	31 24 002				x	x	Man. Waschen
4	Knebelknopf	55 19 036				x	x	
5	Programmschalter	31 05 100	x	x		x	x	für GS 7: 31 05 106
o.P.	Programmschalter 60 Hz	31 05 121						
o.P.	Zahnrad bei 60 Hz	31 05 115						
6	Signalleuchte	31 08 002				x	x	
o.P.	Federscheibe	31 08 029				x	x	zu Pos. 6
7	Steuerschalter	31 24 008				x	x	
8	Fernthermometer grün	32 01 014				x	x	Tank
9	Fernthermometer rot	32 01 015				x	x	Boiler
10	Blockanschluss M 14 x 1,5	32 01 030				x	x	
11	Dichtung 22,5 x 14,2	27 09 007	x	x		x	x	
12	Gegenmutter 14 x 1,5	31 25 002	x	x		x	x	
13	Drucktastenschalter	31 24 007	x	x				schwarz/weiss/weiss/grün
o.P.	Kabelbaum Drehstrom	31 23 001				x	x	
o.P.	Kabelbaum Hauptstrom	31 23 028	x	x				
o.P.	Kabelbaum Steuerstrom	31 23 002				x	x	
o.P.	Kabelbaum Steuerstrom	31 23 029	x	x				
14	Doppelkontrollampe	31 08 011	x	x				
15	Thermostat	31 25 010	x					Boiler
16	Thermostat	31 25 013	x	x		x	x	GS 10/22/32 Tank und Boiler
o.P.	Anschlagscheibe	31 25 019	x	x		x	x	
17	Thermostatschelle	55 19 035	x	x		x	x	
18	Gegenmutter M 14 x 1	31 25 002	x	x		x	x	Thermostatdurchführung Tank
19	Dichtung 14,2 x 19,9	27 09 036	x	x		x	x	
20	Stopfbuchse	31 25 001	x	x		x	x	
21	Microschalter mit Winkel	55 19 007	x	x		x	x	
o.P.	Schaltfeder	55 19 006	x	x		x	x	
22	Microschalter mit Platte	55 19 005		x		x	x	bis ca. 1970, nicht m. lieferbar
23	Klemmleiste	31 09 011	x					
24	Reihenklemme 4-fach	31 09 057						
25	RC-Glied 25 µF	61000990	x	x		x	x	
26	Schütz A 9	31 04 161		x		x	x	
27	Schütz A 16	31 04 162		x		x	x	
o.P.	Schütz A 16 200V 50-60Hz 7,5 kW	31 04 163		x		x	x	Japan
28	Bandklemme 13-fach	55 19 070	x	x		x	x	
29	Sicherungssockel 6,3 Amp.	31 11 057					x	
30	Sicherungssockel 6,3 Amp.	31 11 046	x	x		x		
31	Sicherungseinsatz 6,3 Amp.	31 11 043	x	x		x	x	
32	Schraubkappe 6,3 Amp.	31 11 048	x	x		x	x	
o.P.	Schraubkappe 10 Amp.	31 11 093	x	x		x	x	
33	Erdungsklemme	31 09 059	x	x		x	x	
34	Klemmfeder	31 26 001					x	zu 31 26 003
35	Niveauschalter grün	31 26 003					x	
36	Niveauschalter blau	31 26 007	x	x		x		tiefgezogener Tankboden, bis 5/78, ab 6/84
o.P.	Niveauschalter	31 26 027	x	x				flacher Tankboden, 5/78 -5/84
37	Spülmittelschlauch NW 5 x 3	40 01 024	x	x		x	x	Meterware
38	Drahtschlauchklemme	28 02 348	x	x		x	x	
o.P.	Abdeckplatte CNS	55 17 007	x	x				
o.P.	Abdeckplatte CNS	55 17 008				x		
o.P.	Abdeckplatte CNS	55 17 009					x	

Зип Общепит
GS 7 / 9 / 10 / 22 / 32

Elektrobestückung
Electrical parts

Matériel électrique

vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 9 / 10 / 22 / 32 Elektrobestückung

Pos.	Bezeichnung	Teil-Nr.	7/3	10	22	32	Bemerkung
o.P.	Blechmutter	21 17 300					
o.P.	Frontschild	55 19 014	x	x			
o.P.	Schriftstreifen GS 7	28 03 001	x	x			
o.P.	Frontschild	55 19 015			x	x	
o.P.	Blindstreifen (Ersatz für Schriftstreifen GS 22)	28 03 023					
o.P.	Abdeckkappe ø 10 für Frontschild	35 03 011	x	x	x	x	
o.P.	Programmschalter	31 05 106	x				
o.P.	Knebel kpl. blau	55 19 036			x	x	
o.P.	Abdeckung Relaiskasten	62001071		x			
o.P.	Schaltfeder	55 19 006	x	x	x	x	
o.P.	Schaltkastendeckel	61003357				x	
o.P.	Tecalanrohr f. Kabeldurchführung	40 01 004					
o.P.	Gummitülle f. Kabeldurchführung	31 10 100					