

Зип Общепит  
vsezip.ru  
+7(812)987-08-81  
**TWIN STAR**

ELECTRONICAL SWITCHES  
LOWER AND UPPER WASHER

TYPE: 127EU

---

## Spare parts Manual

---



## Parti di ricambio

## Spare Parts

## Catalogues pièces

## Piezas de recambis

## Ersatzteile

### INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo serve per richiedere con esattezza le parti di ricambio

Nelle ordinazioni indicare:

1) il numero dei codici dei particolari seguito dalla descrizione e la quantità desiderata;

2) Il codice alfa-numerico presente nella seconda colonna della tabella ;

**I disegni delle parti di ricambio sono solo indicativi e non rappresentano il pezzo in oggetto.**

**I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza impegno di preavviso.**

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur genauen Angabe der Teile bei Ersatzteilbestellungen.

Bei Ersatzbestellung ist folgendes anzugeben:

1) Die Bestellnummer der Ersatzteile mit der entsprechenden Beschreibung genaue Menge;

2) Der alpha-numerischer Code auf der zweiten Reihe in dein Sculd;

**Die Zeichnungen der Ersatzteile sind nur als Hinweise gedacht und stellen nicht das betroffene Teil dar.**

**Bei den im Katalog angeführten Daten handelt es sich um Anhaltsdaten, die jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden können.**

### GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts

When ordering specify:

1) the part's code number followed by its description and quantity needed;

2) The alpha-numeric code is in the second column in the chart;

**Spare parts drawings are general and do not represent the part.**

**The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.**

### INFORMACIONES GENERALES

El presente catálogo sirve para pedir con exactitud las partes de repuesto

En los pedidos se debe indicar:

1) el número de código de la parte y a continuación la descripción cantidad deseada;

2) El código alfanumerico presente en la segnada columna de la tabla;

**Los diseños de las partes de recambio son solo indicativos y no representan la pieza en cuestión.**

**Los datos contenidos en el presente catálogo son indicativos y pueden modificarse sin aviso previo.**

### INFORMATIONS GENERALES

Ce catalogue permet de commander correctement les pièces détachées

Les commandes doivent être passées en indiquant:

1) le numero de code des pièces détachées suivi de leur description quantité désirée;

2) le code alphanumérique dans la deuxième colonne du tableau;

**Les plans des pièces détachées sont fournis seulement à titre indicatif et ne représentent pas la pièce concernée.**

**Les données de ce catalogue sont citées seulement à titre indicatif et peuvent être l'objet de modifications sans avis préalable.**

### ESEMPIO EXAMPLE EXEMPLE BEISPIEL

| Rif.               | Codici  |
|--------------------|---------|
| MODULE:Particolari |         |
| 10505              | 540903  |
| 10510              | 540908  |
| 10515              | 15065/A |
| 10520              | 540086  |
| 10525              | 540028  |



#### Note

Tutte le informazioni riportate si intendono aggiornate alla data di stampa. Il Produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

Per la sicurezza, la garanzia, l'affidabilità ed il valore della lavastoviglie usa solo ricambi originali. **Per alcuni codici, sono richieste quantità minime d'ordine.**



#### Attenzione

Questo libretto è parte integrante della lavastoviglie e, in caso di passaggio di proprietà, deve essere consegnato al nuovo acquirente.



#### Remarque

Toutes les informations contenues dans ce manuel s'entendent mises à jour à la date d'impression. En raison du développement constant de ses produits, usine se réserve le droit d'apporter à tout instant les modifications qu'elle jugera utiles.

Pour la sécurité, la garantie, la fiabilité et la valeur de votre lavevaisselles n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. **Pour quelque référence on demande un minimum de pièces par commande**



#### Attention

Ce manuel doit être considéré comme partie intégrante de la lavevaisselles, en cas de transfert de propriété, doit toujours être remis au nouveau propriétaire.



#### Note

The information contained herein is valid at the time of going to print. The Company reserves the right to make any changes required by the future development of the above-mentioned products.

For your safety, as well as to preserve the warranty reliability and worth of your dishwashers, use original spare parts only. **For some codes a minimum quantity for order is required.**



#### Warning

This manual forms an integral part of the dishwashers and - if a transfer of title occurs - must always be handed over to the new owner.



#### Hinweis

Die Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche, durch eine Weiterentwicklung der genannten Produkte bedingte Änderungen vornehmen zu können.

Verwenden Sie für Ihre Sicherheit, die Garantie, die Zuverlässigkeit und den Wert Ihrer machine originale Ersatzteile. **Für bestimmte Code nummer werden mindesten bestellungen verlangt.**



#### Achtung

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des machine und muss bei seinem Weiterverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.

Parti di ricambio

Spare Parts

Catalogues pièces

Piezas de recambis

Ersatzteile

**Code** DW 009M.0001  
**Model DESCRIPTION**  
**S/N** DW A 1000001 **Type** .....

400V 3N 50HZ 8A 500W  
3500W 16A

**IPX3**

Pressione Dinamica alimentazione idrica 200-500 kPa  
Pression dynamique arrivée d'eau  
Dynamic pressure water supply  
Dynamischer Druck asserreinlauf

**TECHICAL SPECIFICATION**

**MADE IN ITALY**

Pressione dinamica vapore saturo  
Pression dynamique vapeur satueèè  
Dymanischer Druck gesattigter Dampf  
Pression Dinamica Vapor Saturado

Temperatura massima acqua in ingresso 60 °C  
Temperature max eau a l'entre  
Maximale Temperatur Wasseranschlù  
Maximum Water temperature in-feeding

**Model**  **S/N** 

CODE DW999 XX YYYY

FAMIGLIA PRODOTTO  
FAMILY PRODUCT  
FAMILLE DU PRODUIT  
FAMILIA PRODUCTO  
FAMILIE DES PRODUKTES

CODICE MODELLO  
CODE MODEL  
CODE ARTICLE  
CODIGO MODELO  
KODE VON MODELL

CODE DW 009M

FAMIGLIA PRODOTTO  
FAMILY PRODUCT  
FAMILLE DU PRODUIT  
FAMILIA PRODUCTO  
FAMILIE DES PRODUKTES

CODE DW 009M . 0001

FAMIGLIA PRODOTTO  
FAMILY PRODUCT  
FAMILLE DU PRODUIT  
FAMILIA PRODUCTO  
FAMILIE DES PRODUKTES

CODICE MODELLO  
CODE MODEL  
CODE ARTICLE  
CODIGO MODELO  
KODE VON MODELL

S/N DW A 1015770

ANNO  
YEAR A=2006 - 2007  
ANNÉE B=2007 - 2008  
AN"O C=2008 - 2009  
JAHR D= .... - ....

NUMERO DI SERIE  
SERIAL NUMBER  
NUMÉRO DI SÉRIE  
NUMERO DI SERIE  
SERIENNUMMER


Зип Общепит

MATRICOLA  
SERIAL NUMBER  
NUMERO DE SERIE


vsezip.ru

+7(812)987-08-81


MATRICOLA  
SERIAL NUMBER  
NUMERO DE SERIE




MATRICOLA  
SERIAL NUMBER  
NUMERO DE SERIE



MATRICOLA  
SERIAL NUMBER  
NUMERO DE SERIE



MATRICOLA  
SERIAL NUMBER  
NUMERO DE SERIE



MATRICOLA  
SERIAL NUMBER  
NUMERO DE SERIE



MATRICOLA  
SERIAL NUMBER  
NUMERO DE SERIE

## 1. Spare parts

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| General body parts.....           | 9  |
| General body parts.....           | 11 |
| General body parts.....           | 13 |
| General body parts.....           | 15 |
| Closing panelig.....              | 17 |
| Handle .....                      | 19 |
| Control panel and switches.....   | 21 |
| Electric control components ..... | 23 |
| Electric control components ..... | 25 |
| Water softner group.....          | 27 |
| Water softner group.....          | 29 |
| Water softner group.....          | 31 |
| Condensing.....                   | 33 |
| Condensing.....                   | 35 |
| DVGW valve .....                  | 37 |
| Rinse aid dispenser group.....    | 39 |

**Wash pump group.....41**

**Wash pump group.....43**

**Drain pump group.....45**

**Turret group with rotating arms .....47**

## 1.1 Voltage codes


| Volt | Voltage code            |
|------|-------------------------|
| A    | 3/N/PE~380-400V 50-60Hz |
| D    | 3/PE~200-210V 50-60Hz   |
| F    | 2/PE~220-240V 50-60Hz   |
| G    | 3/N/PE~415V 50-60Hz     |
| H    | 3/PE~220-230V 50-60Hz   |
| K    | 3/PE~380-400V 50-60Hz   |
| L    | 3/PE~415V 50-60Hz       |
| M    | 3/PE~440V 60Hz          |
| P    | 1/N/PE~220-230V 50-60Hz |
| R    | 2/PE~220-240V 50-60Hz   |
| U    | 1/N/PE~240V 50-60Hz     |
| V    | 3/PE~240V 50-60Hz       |
| W    | 1/N/PE~100-110V 50-60Hz |

## 1.2 Product codes

| Product code    | Full name              |
|-----------------|------------------------|
| Model codes     |                        |
| e               | ELECTRONICAL SWITCHES  |
| uw              | LOWER AND UPPER WASHER |
| Type codes      |                        |
| 127EU           | 127EU                  |
| Accessory codes |                        |

vsezip.ru

+7(812)987-08-81





| ID                               | P-code | SN from | SN to | Mod | Acces | Volt | Description                                   |
|----------------------------------|--------|---------|-------|-----|-------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Module:General body parts</b> |        |         |       |     |       |      |                                               |
| 100                              | 590058 |         | -     |     |       |      | Right/Left rear cover                         |
| 110                              | 590015 |         | -     |     |       |      | Door hinge                                    |
| 120                              | 590060 |         | -     |     |       |      | Panel cover                                   |
| 130                              | 590033 |         | -     |     |       |      | External side panel                           |
| 140                              | 590049 |         | -     |     |       |      | Cover                                         |
| 150                              | 590000 |         | -     |     |       |      | Machine structure                             |
| 160                              | 590001 |         | -     |     |       |      | Right door                                    |
| 170                              | 590002 |         | -     |     |       |      | Left door                                     |
| 180                              | 590029 |         | -     |     |       |      | Foot                                          |
| 190                              | 590030 |         | -     |     |       |      | Key board panel                               |
| 200                              | 590032 |         | -     |     |       |      | Center panel                                  |
| 220                              | 590091 |         | -     |     |       |      | Panel tanks-drawer                            |
| 230                              | 590098 |         | -     |     |       |      | S/S screw M6x70                               |
| 240                              | 11168  |         | -     |     |       |      | S/S screw M6X12 TCB large 13x3                |
| 250                              | 590720 |         | -     |     |       |      | Side panels insulating kit                    |
| 255                              | 590127 |         | -     |     |       |      | Side panels and cover insulating kit          |
| 260                              | 590070 |         | -     |     |       |      | Rack rails                                    |
| 265                              | 13317  |         | -     |     |       |      | Ø 40 lead through rubber ( minimum 2 pieces ) |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



01\_002\_e

| ID                               | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces | Volt | Description                                   |
|----------------------------------|--------|---------|-------|------|-------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Module:General body parts</b> |        |         |       |      |       |      |                                               |
| 110                              | 590015 |         | -     |      |       |      | Door hinge                                    |
| 130                              | 590033 |         | -     |      |       |      | External side panel                           |
| 140                              | 590049 |         | -     |      |       |      | Cover                                         |
| 150                              | 590000 |         | -     |      |       |      | Machine structure                             |
| 160                              | 590001 |         | -     |      |       |      | Right door                                    |
| 170                              | 590002 |         | -     |      |       |      | Left door                                     |
| 180                              | 590029 |         | -     |      |       |      | Foot                                          |
| 190                              | 590030 |         | -     |      |       |      | Key board panel                               |
| 200                              | 590032 |         | -     |      |       |      | Center panel                                  |
| 210                              | 590031 |         | -     |      |       |      | Serigraphy panel                              |
| 220                              | 590091 |         | -     |      |       |      | Panel tanks-drawer                            |
| 230                              | 590098 |         | -     |      |       |      | S/S screw M6x70                               |
| 240                              | 11168  |         | -     |      |       |      | S/S screw M6X12 TCB large 13x3                |
| 250                              | 590720 |         | -     |      |       |      | Side panels insulating kit                    |
| 255                              | 590127 |         | -     |      |       |      | Side panels and cover insulating kit          |
| 260                              | 590070 |         | -     |      |       |      | Rack rails                                    |
| 265                              | 13317  |         | -     |      |       |      | Ø 40 lead through rubber ( minimum 2 pieces ) |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



01\_003\_e

| ID                               | P-code  | SN from | SN to | Mod | Acces | Volt | Description             |
|----------------------------------|---------|---------|-------|-----|-------|------|-------------------------|
| <b>Module:General body parts</b> |         |         |       |     |       |      |                         |
| 1500                             | 590100  |         | -     |     |       |      | Vacuum-switch sensor    |
| 1510                             | 96210   |         | -     |     |       |      | Fan-cables junction box |
| 1520                             | 590065  |         | -     |     |       |      | Red LED                 |
| 1530                             | 590066  |         | -     |     |       |      | Blue LED                |
| 1540                             | 590067  |         | -     |     |       |      | Green LED               |
| 1550                             | 590026  |         | -     |     |       |      | Door-lock plate         |
| 1560                             | 590025  |         | -     |     |       |      | Fixing plate            |
| 1570                             | 590093  |         | -     |     |       |      | Adjustable hinge        |
| 1580                             | 590037  |         | -     |     |       |      | Splash-plate            |
| 1590                             | 590021  |         | -     |     |       |      | Door micro-switch       |
| 1600                             | 590092  |         | -     |     |       |      | Door pawl               |
| 1610                             | 3003129 |         | -     |     |       |      | Elbow hose-connection   |
| 1620                             | 3003130 |         | -     |     |       |      | O-Ring                  |
| 1630                             | 3009387 |         | -     |     |       |      | Washer                  |
| 1640                             | 3003128 |         | -     |     |       |      | Elbow                   |
| 1650                             | 590034  |         | -     |     |       |      | Door gasket             |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



01\_004\_e

| ID                               | P-code  | SN from | SN to | Mod. | Acces | Volt | Description                                                        |
|----------------------------------|---------|---------|-------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Module:General body parts</b> |         |         |       |      |       |      |                                                                    |
| 1660                             | 540205  |         | -     |      |       |      | Linear pressure-switch                                             |
| 1670                             | 88110   |         | -     |      |       |      | 250/40 Pressure-switch                                             |
| 1680                             | 3009363 |         | -     |      |       |      | Pressure-switch support                                            |
| 1690                             | 14508   |         | -     |      |       |      | Hose 4.5x9 pressure-switch                                         |
| 1700                             | 540094  |         | -     |      |       |      | Ø6 MM plastic 3 ways connection                                    |
| 1710                             | 590050  |         | -     |      |       |      | Fascia                                                             |
| 1720                             | 590028  |         | -     |      |       |      | Drawer supports (pair)                                             |
| 1730                             | 590051  |         | -     |      |       |      | Drawer handle                                                      |
| 1740                             | 590091  |         | -     |      |       |      | Panel tanks-drawer                                                 |
| 1750                             | 590027  |         | -     |      |       |      | Tanks-drawer                                                       |
| 1760                             | 13005   |         | -     |      |       |      | O-Ring 151 NBR                                                     |
| 1770                             | 590121  |         | -     |      |       |      | Heating element 6000/6530W 230/240V 3 (since serial n° DWF1023828) |
| 1770                             | 590121  |         | -     |      |       |      | Heating element 6000/6530W 230/240V 3 (from serial n° DWG1003423)  |
| 1780                             | 11813   |         | -     |      |       |      | Heating element clamp (since serial n° DWF1023828)                 |
| 1790                             | 75311   |         | -     |      |       |      | Heating element cover                                              |
| 1800                             | 590038  |         | -     |      |       |      | Bracket for pressure-switch support                                |
| 1810                             | 590087  |         | -     |      |       |      | Electrical panel support                                           |
| 1820                             | 590052  |         | -     |      |       |      | Bracket for drawer supports                                        |
| 1830                             | 11210   |         | -     |      |       |      | M5 Brass nut (from serial n° DWG1003423)                           |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81





| ID                             | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description                      |
|--------------------------------|--------|---------|-------|------|--------|------|----------------------------------|
| <b>Module: Closing panelig</b> |        |         |       |      |        |      |                                  |
| 400                            | 590008 |         | -     |      |        |      | Inner glass right door assembly  |
| 410                            | 590023 |         | -     |      |        |      | Inner glass left door assembly   |
| 420                            | 590090 |         | -     |      |        |      | Glass protection hinge stud      |
| 430                            | 590089 |         | -     |      |        |      | Glass protection hinge           |
| 440                            | 590004 |         | -     |      |        |      | Inner frame door                 |
| 450                            | 590014 |         | -     |      |        |      | Glass stop plug                  |
| 460                            | 590012 |         | -     |      |        |      | Door glass lock                  |
| 470                            | 590015 |         | -     |      |        |      | Door/ingle protection            |
| 480                            | 590013 |         | -     |      |        |      | Door glass gasket                |
| 490                            | 590114 |         | -     |      |        |      | Door glass lock stop             |
| 500                            | 590003 |         | -     |      |        |      | Outer frame right door           |
| 510                            | 590022 |         | -     |      |        |      | Outer frame left door            |
| 520                            | 11168  |         | -     |      |        |      | S/S screw M6X12 TCB large 13x3   |
| 530                            | 11020  |         | -     |      |        |      | S/S screw M5X14 TSP self-locking |
| 540                            | 590115 |         | -     |      |        |      | S/S spring Ø6x18                 |
| 550                            | 11217  |         | -     |      |        |      | S/S screw M5x10                  |
| 560                            | 11131  |         | -     |      |        |      | S/S screw M4x10                  |



e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



02\_002\_e

| ID                   | P-code | SN from | SN to | Mod | Acces. | Volt | Description                    |
|----------------------|--------|---------|-------|-----|--------|------|--------------------------------|
| <b>Module:Handle</b> |        |         |       |     |        |      |                                |
| 5100                 | 590005 |         | -     |     |        |      | Door shaft with terminal       |
| 5110                 | 11217  |         | -     |     |        |      | S/S screw M5x10                |
| 5120                 | 590007 |         | -     |     |        |      | Door gear flange               |
| 5130                 | 590099 |         | -     |     |        |      | S/S screw M6x12 TC UNI 6110    |
| 5140                 | 590020 |         | -     |     |        |      | Door handle roll               |
| 5150                 | 590019 |         | -     |     |        |      | Door handle tooth              |
| 5160                 | 590006 |         | -     |     |        |      | Door handle stud               |
| 5170                 | 590018 |         | -     |     |        |      | Door handle gear               |
| 5180                 | 590016 |         | -     |     |        |      | Door handle body               |
| 5190                 | 11604  |         | -     |     |        |      | S/S grower M6                  |
| 5200                 | 11168  |         | -     |     |        |      | S/S screw M6X12 TCB large 13x3 |
| 5210                 | 590017 |         | -     |     |        |      | Door handle                    |
| 5220                 | 590113 |         | -     |     |        |      | Stud screw A2 TSP 5X120 TC     |
| 5230                 | 11505  |         | -     |     |        |      | S/S M6x16 dowel                |
| 5240                 | 11141  |         | -     |     |        |      | S/S screw M6x16 TGS            |



e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



03\_001ue

| ID                                        | P-code  | SN from | SN to | Mod | Acces | Volt | Description               |
|-------------------------------------------|---------|---------|-------|-----|-------|------|---------------------------|
| <b>Module: Control panel and switches</b> |         |         |       |     |       |      |                           |
| 1000                                      | 590122  |         | -     |     |       |      | Board protection box      |
| 1010                                      | 50561   |         | -     |     |       |      | Circuit board stand       |
| 1020                                      | 590107  |         | -     |     |       |      | Key-board and display     |
| 1030                                      | 50650/B |         | -     |     |       |      | Gasket for protection box |
| 1040                                      | 96716   |         | -     |     |       |      | Display protection        |
| 1050                                      | 96704   |         | -     |     |       |      | Key-membrane              |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



04\_001\_e

| ID                                         | P-code  | SN from | SN to | Mod | Acces. | Volt | Description                        |
|--------------------------------------------|---------|---------|-------|-----|--------|------|------------------------------------|
| <b>Module: Electric control components</b> |         |         |       |     |        |      |                                    |
| 4600                                       | 13324   |         | -     |     |        |      | Lead through rubber Ø46x50mm       |
| 4610                                       | 50586   |         | -     |     |        |      | Key-board spacer                   |
| 4620                                       | 590086  |         | -     |     |        |      | Components rail                    |
| 4630                                       | 590035  |         | -     |     |        |      | Electrical panel                   |
| 4640                                       | 590085  |         | -     |     |        |      | Electrical panel cover             |
| 4650                                       | 50605   |         | -     |     |        |      | Main board J104 (no software)      |
| 4660                                       | 50606   |         | -     |     |        |      | Expansion board M075 (no software) |
| 4670                                       | 590104  |         | -     |     |        |      | Wash tank & wash chamber sensor    |
| 4680                                       | 6106504 |         | -     |     |        |      | Cabling linear pressure-switch     |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



04\_002\_e



| ID                                         | P-code   | SN from | SN to | Mod | Acces. | Volt | Description                               |
|--------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|--------|------|-------------------------------------------|
| <b>Module: Electric control components</b> |          |         |       |     |        |      |                                           |
| 4800                                       | 13324    |         | -     |     |        |      | Lead through rubber Ø46x50mm              |
| 4810                                       | 80414    |         | -     |     |        |      | Cable penetration with ring-nut           |
| 4820                                       | 590035   |         | -     |     |        |      | Electrical panel                          |
| 4830                                       | 590086   |         | -     |     |        |      | Components rail                           |
| 4840                                       | 15149    |         | -     |     |        |      | Noise filter                              |
| 4850                                       | 2000430  |         | -     |     |        |      | Safety thermostat                         |
| 4860                                       | 590068   |         | -     |     |        |      | LED feeder                                |
| 4870                                       | 590085   |         | -     |     |        |      | Electrical panel cover                    |
| 4880                                       | 3006092  |         | -     |     |        |      | 4mmq clamp                                |
| 4890                                       | 3006093  |         | -     |     |        |      | Slide DIN retainer                        |
| 4900                                       | 15163    |         | -     |     |        |      | 5x20 1A fuse (3 pieces)                   |
| 4910                                       | 15212    |         | -     |     |        |      | 5x20 6,3A fuse (3 pieces)                 |
| 4920                                       | 3006144  |         | -     |     |        |      | Fuse holder covering plate                |
| 4930                                       | 3006095  |         | -     |     |        |      | 10x38 16A fuse (3 pieces)                 |
| 4940                                       | 3006079  |         | -     |     |        |      | Base for relay                            |
| 4950                                       | 15086    |         | -     |     |        |      | Contactors 230V 50/60Hz 4C                |
| 4960                                       | 16047    |         | -     |     |        |      | 16A 230VAC 50/60Hz bipolar relay          |
| 4970                                       | 3006178  |         | -     |     |        |      | 2C/DEV. 230V relay                        |
| 4980                                       | 3006078  |         | -     |     |        |      | 2C/DEV. 24V relay                         |
| 4990                                       | 3006060  |         | -     |     |        |      | 160VA 0-230-400-415-440/0-24V transformer |
| 5000                                       | 10300401 |         | -     |     |        |      | 6/8mmq yellow/green clamp                 |
| 5010                                       | 3006179  |         | -     |     |        |      | Fuse holder terminal board                |
| 5020                                       | 3006147  |         | -     |     |        |      | Fuse holder clamp                         |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz




| ID                                 | P-code  | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description                      |
|------------------------------------|---------|---------|-------|------|--------|------|----------------------------------|
| <b>Module: Water softner group</b> |         |         |       |      |        |      |                                  |
| 3100                               | 16066   |         | -     |      |        |      | 4 elements softener              |
| 3110                               | 2907350 |         | -     |      |        |      | Rubber hose EPDM 12x20           |
| 3120                               | 11807   |         | -     |      |        |      | 12/22 clamp in AISI 430          |
| 3130                               | 540091  |         | -     |      |        |      | Ø12 mm plastic 3 ways connection |
| 3140                               | 540090  |         | -     |      |        |      | Ø10 mm plastic 3 ways connection |
| 3150                               | 14506   |         | -     |      |        |      | Rubber hose Ø9,5x16 EPDM         |
| 3160                               | 15098   |         | -     |      |        |      | Double-body solenoid valve       |
| 3170                               | 10703   |         | -     |      |        |      | Solenoid valve                   |
| 3180                               | 15286   |         | -     |      |        |      | Non return valve                 |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz





| ID                                 | P-code  | SN from | SN to | Mod | Acces | Volt | Description                      |
|------------------------------------|---------|---------|-------|-----|-------|------|----------------------------------|
| <b>Module: Water softner group</b> |         |         |       |     |       |      |                                  |
| 3300                               | 590042  |         | -     |     |       |      | Softeners support bar            |
| 3310                               | 14506   |         | -     |     |       |      | Rubber hose Ø9,5x16 EPDM         |
| 3320                               | 11807   |         | -     |     |       |      | 12/22 clamp                      |
| 3330                               | 540090  |         | -     |     |       |      | Ø10 MM plastic 3 ways connection |
| 3340                               | 16082   |         | -     |     |       |      | Funnel                           |
| 3350                               | 16067/D |         | -     |     |       |      | Plug salt bowl                   |
| 3360                               | 16067/C |         | -     |     |       |      | Ring nut salt bowl               |
| 3370                               | 16067/B |         | -     |     |       |      | Gasket salt bowl                 |
| 3380                               | 16072   |         | -     |     |       |      | Salt bowl (with sensor)          |
| 3390                               | 15098   |         | -     |     |       |      | Double-body solenoid valve       |
| 3400                               | 15115   |         | -     |     |       |      | Outlet flow reducer              |
| 3410                               | 15286   |         | -     |     |       |      | Flow reducer                     |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz



| ID                                 | P-code  | SN from | SN to | Mod | Acces | Volt | Description                                |
|------------------------------------|---------|---------|-------|-----|-------|------|--------------------------------------------|
| <b>Module: Water softner group</b> |         |         |       |     |       |      |                                            |
| 3500                               | 14506   |         | -     |     |       |      | Rubber hose Ø9,5x16 EPDM                   |
| 3510                               | 11807   |         | -     |     |       |      | 12/22 clamp                                |
| 3520                               | 10766   |         | -     |     |       |      | 90° connection hose to solenoid valve      |
| 3530                               | 13307   |         | -     |     |       |      | Gasket 3/4 intake                          |
| 3540                               | 15214   |         | -     |     |       |      | Solenoid valve 3/4                         |
| 3550                               | 10767   |         | -     |     |       |      | Straight connection hose to solenoid valve |
| 3560                               | 2907353 |         | -     |     |       |      | EPDM 11x18 KTW flexible pipe               |
| 3570                               | 2907350 |         | -     |     |       |      | Rubber hose EPDM 12x20                     |
| 3580                               | 540090  |         | -     |     |       |      | Ø10 MM plastic 3 ways connection           |
| 3590                               | 15115/G |         | -     |     |       |      |                                            |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



05\_004\_e



| ID                       | P-code  | SN from | SN to | Mod | Acces. | Volt | Description                      |
|--------------------------|---------|---------|-------|-----|--------|------|----------------------------------|
| <b>Module:Condensing</b> |         |         |       |     |        |      |                                  |
| 4200                     | 540090  |         | -     |     |        |      | Ø10 MM plastic 3 ways connection |
| 4210                     | 11807   |         | -     |     |        |      | 12/22 clamp                      |
| 4220                     | 14506   |         | -     |     |        |      | Rubber hose Ø9,5x16 EPDM         |
| 4230                     | 590064  |         | -     |     |        |      | S/S blade nozzle 1/8MC3E-04/95°  |
| 4240                     | 2000244 |         | -     |     |        |      | Gauge                            |
| 4250                     | 12023   |         | -     |     |        |      | Hose connection M1/2 Ø12         |
| 4260                     | 391025  |         | -     |     |        |      | Pressure reducer                 |
| 4261                     | 590123  |         | -     |     |        |      | Splash zone                      |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| ID                       | P-code  | SN from | SN to | Mod. | Acces | Volt | Description                  |
|--------------------------|---------|---------|-------|------|-------|------|------------------------------|
| <b>Module:Condensing</b> |         |         |       |      |       |      |                              |
| 4400                     | 14506   |         | -     |      |       |      | Rubber hose Ø9,5x16 EPDM     |
| 4410                     | 11807   |         | -     |      |       |      | 12/22 clamp                  |
| 4420                     | 11806   |         | -     |      |       |      | 25/40 clamp                  |
| 4430                     | 3060270 |         | -     |      |       |      | Ø30 elbow coupling           |
| 4440                     | 590063  |         | -     |      |       |      | Steam condensing unit        |
| 4450                     | 590036  |         | -     |      |       |      | Fan stand                    |
| 4460                     | 3000118 |         | -     |      |       |      | Inverter Fan                 |
| 4470                     | 590095  |         | -     |      |       |      | Condense collection assembly |
| 4480                     | 590097  |         | -     |      |       |      | Battery filter               |



e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



00\_001\_e

| ID                       | P-code | SN from | SN to | Mod | Acces | Volt | Description          |
|--------------------------|--------|---------|-------|-----|-------|------|----------------------|
| <b>Module:DVGW valve</b> |        |         |       |     |       |      |                      |
| 5500                     | 11807  |         | -     |     |       |      | Clamp AISI 430 12/22 |
| 5510                     | 15280  |         | -     |     |       |      | Valve body center    |
| 5520                     | 15281  |         | -     |     |       |      | Valve nut            |
| 5530                     | 15282  |         | -     |     |       |      | Valve nut cover      |
| 5540                     | 15283  |         | -     |     |       |      | Valve gasket         |
| 5550                     | 15284  |         | -     |     |       |      | Sphere               |
| 5560                     | 15285  |         | -     |     |       |      | O-ring 115 KTW       |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



10\_001\_e

| ID                                       | P-code  | SN from | SN to | Mod. | Acces | Volt | Description                                                   |
|------------------------------------------|---------|---------|-------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Module: Rinse aid dispenser group</b> |         |         |       |      |       |      |                                                               |
| 5700                                     | 15985   |         | -     |      |       |      | Adjustable 0-3lt/h detergent/sanitizer dosing pump [M5/M10]   |
| 5710                                     | 15985/B |         | -     |      |       |      | Adjustable 0-3lt/h rinse aid dosing pump [M9]                 |
| 5720                                     | 15185   |         | -     |      |       |      | Detergent/sanitizer dosing pump thermoplastic hose [S-M5/M10] |
| 5730                                     | 15108/E |         | -     |      |       |      | Detergent/sanitizer dosing pump thermoplastic hose [G-M5/M9]  |
| 5740                                     | 15186/T |         | -     |      |       |      | Rinse aid dosing pump thermoplastic hose [M9]                 |
| 5750                                     | 15123   |         | -     |      |       |      | S/S injector                                                  |
| 5760                                     | 14503   |         | -     |      |       |      | Ø6x4 PVC transparent hose [M5]                                |
| 5770                                     | 14502/A |         | -     |      |       |      | Ø6x4 PVC green hose [M9]                                      |
| 5780                                     | 14511   |         | -     |      |       |      | Ø6x4 PVC red hose [M10]                                       |
| 5790                                     | 590118  |         | -     |      |       |      | Level sensor detergent/sanitizer/rinse aid                    |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



13\_001\_e



| ID                             | P-code  | SN from | SN to | Mod | Acces | Volt | Description                     |
|--------------------------------|---------|---------|-------|-----|-------|------|---------------------------------|
| <b>Module: Wash pump group</b> |         |         |       |     |       |      |                                 |
| 2500                           | 11806   |         | -     |     |       |      | AISI 430 25/40 clamp            |
| 2510                           | 3060195 |         | -     |     |       |      | Pressure switch                 |
| 2520                           | 11807   |         | -     |     |       |      | AISI 430 12/22 clamp            |
| 2530                           | 14506   |         | -     |     |       |      | Rubber hose Ø9,5x16 EPDM        |
| 2540                           | 11104/B |         | -     |     |       |      | S/S screw M6x16 TE              |
| 2550                           | 11178   |         | -     |     |       |      | S/S washer 6x18                 |
| 2560                           | 590048  |         | -     |     |       |      | Pumps stand                     |
| 2570                           | 11604   |         | -     |     |       |      | S/S grower M6                   |
| 2580                           | 11706   |         | -     |     |       |      | S/S nut M6                      |
| 2590                           | 92104   |         | -     |     |       |      | Supply hose side arms           |
| 2600                           | 590045  |         | -     |     |       |      | S/S "Y" connection              |
| 2610                           | 3060270 |         | -     |     |       |      | Hose Ø30                        |
| 2620                           | 590108  |         | -     |     |       |      | Pump HP0.7 230V.50Hz - internal |
| 2630                           | 590043  |         | -     |     |       |      | S/S suction short-elbow         |
| 2640                           | 12041   |         | -     |     |       |      | F1/4 Ø10 Hose connection        |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz



| ID                             | P-code  | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description                     |
|--------------------------------|---------|---------|-------|------|--------|------|---------------------------------|
| <b>Module: Wash pump group</b> |         |         |       |      |        |      |                                 |
| 2800                           | 11806   |         | -     |      |        |      | AISI 430 25/40 clamp            |
| 2810                           | 590094  |         | -     |      |        |      | Tank turret                     |
| 2820                           | 590048  |         | -     |      |        |      | Pumps stand                     |
| 2830                           | 11104/B |         | -     |      |        |      | S/S screw M6x16 TE              |
| 2840                           | 11178   |         | -     |      |        |      | S/S washer 6x18                 |
| 2850                           | 92104   |         | -     |      |        |      | Supply hose side arms           |
| 2860                           | 3060195 |         | -     |      |        |      | Pressure switch                 |
| 2870                           | 11807   |         | -     |      |        |      | AISI 430 12/22 clamp            |
| 2880                           | 590045  |         | -     |      |        |      | S/S "Y" connection              |
| 2890                           | 561067  |         | -     |      |        |      | Hose Ø28-26 EPDM                |
| 2900                           | 11604   |         | -     |      |        |      | S/S grower M6                   |
| 2910                           | 11706   |         | -     |      |        |      | S/S nut M6                      |
| 2920                           | 14506   |         | -     |      |        |      | Rubber hose Ø9,5x16 EPDM        |
| 2930                           | 590044  |         | -     |      |        |      | S/S suction long-elbow          |
| 2940                           | 590046  |         | -     |      |        |      | Pump HP0.7 230V.50Hz - external |
| 2950                           | 12041   |         | -     |      |        |      | F1/4 Ø10 Hose connection        |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| ID                              | P-code  | SN from | SN to | Mod | Acces. | Volt | Description                                   |
|---------------------------------|---------|---------|-------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Module: Drain pump group</b> |         |         |       |     |        |      |                                               |
| 3700                            | 14506   |         | -     |     |        |      | Rubber hose Ø9,5x16 EPDM                      |
| 3710                            | 11806   |         | -     |     |        |      | AISI 430 25/40 clamp                          |
| 3720                            | 561067  |         | -     |     |        |      | Hose Ø28-26 EPDM (since serial n° DWF1023828) |
| 3720                            | 18044   |         | -     |     |        |      | Hose Ø28 EPDM (from serial n° DWG1003423)     |
| 3730                            | 15101   |         | -     |     |        |      | Drain pump 220/240V 50Hz                      |
| 3740                            | 590096  |         | -     |     |        |      | S/S connection for brine drain                |
| 3750                            | 2907357 |         | -     |     |        |      | Hose 19x27                                    |
| 3760                            | 540207  |         | -     |     |        |      | Drain nipple 20-28                            |
| 3770                            | 590040  |         | -     |     |        |      | Drain nipple basement                         |


e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



17\_001\_e

| ID                                            | P-code  | SN from | SN to | Mod | Acces. | Volt | Description                 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-------|-----|--------|------|-----------------------------|
| <b>Module:Turret group with rotating arms</b> |         |         |       |     |        |      |                             |
| 700                                           | 11101/A |         | -     |     |        |      | S/S rinse screw Ø30x11 (M8) |
| 710                                           | 500701  |         | -     |     |        |      | Wash-arm bushing            |
| 720                                           | 590062  |         | -     |     |        |      | S/S wash-arm                |
| 730                                           | 500702  |         | -     |     |        |      | Wash-arm cup                |
| 740                                           | 590053  |         | -     |     |        |      | Wash-arm collar             |
| 750                                           | 540093  |         | -     |     |        |      | Lowered nut                 |
| 760                                           | 540076  |         | -     |     |        |      | Centering                   |
| 770                                           | 540079  |         | -     |     |        |      | Gasket                      |
| 780                                           | 590061  |         | -     |     |        |      | Wash-tank turret shaft      |
| 790                                           | 540032  |         | -     |     |        |      | Gasket                      |
| 800                                           | 590094  |         | -     |     |        |      | Wash-tank turret            |
| 810                                           | 590054  |         | -     |     |        |      | Wash-arm support            |
| 820                                           | 590069  |         | -     |     |        |      | Wach-pipe                   |
| 830                                           | 11168   |         | -     |     |        |      | S/S screw M6X12             |
| 840                                           | 13326   |         | -     |     |        |      | Gasket                      |
| 850                                           | 2200103 |         | -     |     |        |      | Hexagonal brass nut         |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHER

127EU=127EU

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz